Биговальный аппарат

Bulros B-460

Руководство по эксплуатации




Руководство по эксплуатации

Назначение

Биговщик предназначен для биговки полиграфической продукции из бумаг и картонов малыми тиражами. Станок не требует подключения к электрической сети, быстро перенастраивается на другой тип бумаги и размеры. Простота устройства делает аппарат надежным помощником при изготовлении небольшой партии сувенирной продукции.

Внешний вид и составные части



- 1. Рабочая рукоятка
- 2. Биговальный механизм
- 3. Линейка
- 4. Шасси

Технические характеристики

Модель	B-460
Максимальная длина биговки (мм)	520
Максимальная толщина материала (г/м²)	300
Ширина линии биговки (мм)	1,8
Отступ от края листа, минимальный (мм)	3
Габариты (мм)	500 x 560 x 130
Вес (кг)	7,5

Порядок работы

- 1. Поднимите ручку в вертикальное положение
- 2. Поставьте магнитные планки на нужном расстоянии от ножа
- 3. Вставьте бигуемый материал в биговальный механизм
- 4. Выровняйте материал по линейке и магнитным планкам
- 5. Опустите рабочую рукоятку до отказа

Предупреждения

- 1. Не бигуйте двойной, тройной и т.д. листы за один раз
- 2. Не допускайте чрезмерно сильного нажатия на рабочую рукоятку
- 3. Работа с максимальными параметрами ведёт к быстрому износу аппарата

Регулировка

Для получения качественного и равномерного бига отрегулируйте упорные винты на верхнем торце биговального ножа под эксцентриком, сняв защитный кожух на биговальном механизме:

